



Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Biologico del 2018-07-12

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "grappolo chiuso".

Peronospora



E' stata segnalata la presenza di lesioni su foglia e grappolo in diverse aziende della provincia a incidenza medio-alta. In questa fase fenologica i grappoli sono ancora suscettibili. E' possibile difendere i vigneti utilizzando impiegando prodotti rameici, ripristinando la copertura della vegetazione laddove siano previste precipitazioni. In presenza di lesioni sporulanti, è possibile intervenire con olio essenziale di arancio dolce.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

✚Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. E' possibile intervenire con antibiotritici specifici nella fase di pre-chiusura del grappolo, al fine di ridurre l'inoculo costituito dai residui floreali. E' importante che prima di trattare con l'antibotritico venga effettuata la pulizia della fascia dei grappoli mediante defogliazione/potatura verde.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Oidio



E' stata segnalata la presenza di sintomi (incidenza minima). Persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. E' possibile che si verifichino le condizioni per rinnovare la copertura con prodotti a base di zolfo. E' possibile anche intervenire con *Ampelomyces quisqualis* in presenza di bassi livelli di infezione. Per coloro che fossero intenzionati a intervenire con olio essenziale di arancio dolce contro la peronospora con sporulazione in atto, si segnala che esso è indicato anche come antioidico. Dalla chiusura grappolo è possibile intervenire con laminarina.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Black Rot



Non è stata segnalata la presenza di sintomi.

✚Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Dato il possibile inizio del terzo volo nell'ultima settimana di luglio, è possibile di sostituire l'erogatore di feromone nella prossima settimana e, di seguito, controllare le trappole a feromoni ogni due-tre giorni, intervenendo con *Bacillus thuringiensis* alla comparsa delle prime uova "a testa nera".

✚Prodotti ammessi biologico

Scaphoideus titanus



Presenza dei primi adulti e di forme giovanili anche di III, IV e V età. Si può utilizzare: sali di potassio di acidi grassi (ultimo di 2-3 interventi a distanza di circa 7 giorni bagnando anche il fusto, selettivo verso l'entomofauna utile); piretrine naturali (ultimo 2 interventi a distanza di circa 7-10 giorni bagnando anche il fusto, efficace principalmente sulle forme giovanili).

Si consiglia di consultare il DD n. 8816 del 05.06.2018 " Aggiornamento per l'anno 2018 delle misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio regionale di cui al DM n. 32442 del 31.05.2000".

✚Prodotti ammessi biologico

Note



Note informative e metodologiche

✚Note metodologiche

settimana caratterizzata da temperature di poco superiori alla media, in particolare nei valori minimi. Precipitazioni distribuite in modo eterogeneo sul territorio regionale, come spesso accade nel periodo estivo; le zone appenniniche settentrionale, la costa a nord di Livorno e la zona che va dalle Colline Metallifere fino alla provincia di Arezzo hanno fatto registrare i maggiori quantitativi di precipitazione.

	Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) Pioggia (mm)							Valori medi settimanali e Cumulato pioggia
	gio 05	ven 06	sab 07	dom 08	lun 09	mar 10	mer 11	Settimana
Rispeccia	20.1 29.9 0.0	19.8 30.6 0.0	19.1 33.0 0.0	19.1 32.4 0.0	18.5 32.4 0.0	17.9 31.2 0.0	21.6 30.4 0.0	19.4 31.4 0.0
Capalbio	20.3 27.7 0.0	21.2 29.8 0.0	20.0 30.9 0.0	17.7 31.9 0.0	21.6 33.1 0.0	18.3 28.1 0.0	21.2 27.9 0.0	20.0 29.9 0.0
Braccagni	18.7 29.2 0.0	18.1 31.3 0.0	17.8 31.9 0.0	16.4 32.7 0.0	17.5 33.1 0.0	17.2 31.5 0.0	18.8 31.1 0.0	17.8 31.5 0.0
Massa Marittima	18.8 28.9 0.2	18.9 30.2 0.0	18.1 30.8 18.2	17.1 31.2 3.6	19.2 32.4 0.0	17.1 30.1 0.0	19.7 31.1 0.0	18.4 30.7 22.0
Semproniano	17.7 29.6 0.0	17.7 30.3 0.2	18.3 29.1 4.6	19.9 29.0 0.0	20.0 29.6 0.0	19.0 30.9 0.0	18.7 28.2 0.0	18.8 29.5 4.8
Roccatederighi	16.0 25.7 0.6	13.9 28.1 1.0	12.6 29.2 3.0	12.6 28.7 0.2	15.0 29.2 0.0	12.4 28.6 0.0	16.9 27.2 0.0	14.2 28.1 4.8

Tempo previsto

venerdì 13/07/2018 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. **Venti:** deboli occidentali.

Temperature: minime in ulteriore lieve e locale calo, massime in aumento. **sabato 14/07/2018 Stato del cielo e fenomeni:** prevalentemente sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. **Venti:** deboli occidentali. **Temperature:** in ulteriore aumento con massime fino a 34-35 gradi nel capoluogo e 31-33 in prossimità della costa.

Segnalazioni

- nulla da segnalare