



Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Integrato del 2018-07-12

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "grappolo chiuso".

Peronospora



E' stata segnalata la presenza di lesioni su foglia e grappolo in diverse aziende della provincia a incidenza medio-alta. In questa fase fenologica i grappoli sono ancora suscettibili. E' possibile difendere i vigneti utilizzando, se non si è ancora raggiunto il numero di trattamenti massimo consentito, prodotti citotropici dotati di elevata affinità con le cere oppure impiegando prodotti rameici, ripristinando la copertura della vegetazione laddove siano previste precipitazioni.

- +Approfondimento
- +Prodotti ammessi
- +Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. E' possibile intervenire con antibiotritici specifici nella fase di pre-chiusura del grappolo, al fine di ridurre l'inoculo costituito dai residui floreali. E' importante che prima di trattare con l'antibotritico venga effettuata la pulizia della fascia dei grappoli mediante defogliazione/potatura verde.

- +Approfondimento
- +Prodotti ammessi

Oidio



E' stata segnalata la presenza di sintomi (incidenza minima). Persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. E' possibile che si verifichino le condizioni per rinnovare la copertura con prodotti (ad elevata affinità con le cere, che meglio proteggono il grappolo) sistemici abbinati a quelli di contatto. Si segnala che alcuni principi attivi hanno effetto anche su botrite.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi

Black Rot



Non è stata segnalata la presenza di sintomi.

+Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Dato il possibile inizio del terzo volo nell'ultima settimana di luglio, è possibile di sostituire l'erogatore di feromone nella prossima settimana e, di seguito, controllare le trappole a feromoni ogni due-tre giorni, intervenendo con prodotti ovicidi alle prime catture di maschi o con prodotti larvicidi alla schiusura delle uova o con *Bacillus thuringiensis* alla comparsa delle prime uova "a testa nera".

Riguardo alla tignoletta,

+Prodotti ammessi

Scaphoideus titanus



Presenza dei primi adulti e di forme giovanili anche di III, IV e V età. Si può utilizzare: etofenprox; acetamiprid (efficace anche contro cocciniglie); thiamethoxam; clorpirifos metile (efficace anche contro tignole e cocciniglie); piretroidi; sali di potassio di acidi grassi (ultimo dei 2-3 interventi a distanza di circa 7 giorni bagnando anche il fusto, selettivo verso l'entomofauna utile); piretrine naturali (ultimo dei 2 interventi a distanza di circa 7-10 giorni bagnando anche il fusto, efficace principalmente sulle forme giovanili).

Si consiglia di consultare il DD n. 8816 del 05.06.2018 " Aggiornamento per l'anno 2018 delle misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio regionale di cui al DM n. 32442 del 31.05.2000".

+Prodotti ammessi

Note



Note informative e metodologiche

+Note metodologiche

Osservazioni dal 2018-07-05 al 2018-07-11

settimana caratterizzata da temperature di poco superiori alla media, in particolare nei valori minimi. Precipitazioni distribuite in modo eterogeneo sul territorio regionale, come spesso accade nel periodo estivo; le zone appenniniche settentrionale, la costa a nord di Livorno e la zona che va dalle Colline Metallifere fino alla provincia di Arezzo hanno fatto registrare i maggiori quantitativi di precipitazione.

	Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) Pioggia (mm)							Valori medi settimanali e Cumulato pioggia
	gio 05	ven 06	sab 07	dom 08	lun 09	mar 10	mer 11	Settimana
Rispecchia	20.1 29.9 0.0	19.8 30.6 0.0	19.1 33.0 0.0	19.1 32.4 0.0	18.5 32.4 0.0	17.9 31.2 0.0	21.6 30.4 0.0	19.4 31.4 0.0
Capalbio	20.3 27.7 0.0	21.2 29.8 0.0	20.0 30.9 0.0	17.7 31.9 0.0	21.6 33.1 0.0	18.3 28.1 0.0	21.2 27.9 0.0	20.0 29.9 0.0
Braccagni	18.7 29.2 0.0	18.1 31.3 0.0	17.8 31.9 0.0	16.4 32.7 0.0	17.5 33.1 0.0	17.2 31.5 0.0	18.8 31.1 0.0	17.8 31.5 0.0
Massa Marittima	18.8 28.9 0.2	18.9 30.2 0.0	18.1 30.8 18.2	17.1 31.2 3.6	19.2 32.4 0.0	17.1 30.1 0.0	19.7 31.1 0.0	18.4 30.7 22.0
Semproniano	17.7 29.6 0.0	17.7 30.3 0.2	18.3 29.1 4.6	19.9 29.0 0.0	20.0 29.6 0.0	19.0 30.9 0.0	18.7 28.2 0.0	18.8 29.5 4.8
Roccatederighi	16.0 25.7 0.6	13.9 28.1 1.0	12.6 29.2 3.0	12.6 28.7 0.2	15.0 29.2 0.0	12.4 28.6 0.0	16.9 27.2 0.0	14.2 28.1 4.8

Tempo previsto

venerdì 13/07/2018 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. **Venti:** deboli occidentali.

Temperature: minime in ulteriore lieve e locale calo, massime in aumento. **sabato 14/07/2018 Stato del cielo e fenomeni:** prevalentemente sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. **Venti:** deboli occidentali. **Temperature:** in ulteriore aumento con massime fino a 34-35 gradi nel capoluogo e 31-33 in prossimità della costa.

Segnalazioni

- nulla da segnalare