

Stai accedendo all'anteprima della nuova versione del portale di AgroAmbiente.Info. Per l'accesso ufficiale si prega di usare il **sito originale** (<http://agroambiente.info.arsia.toscana.it>)

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Integrato del 2019-07-25

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "grappolo chiuso".

Peronospora



Non è stata segnalata la presenza di lesioni. È, comunque, importante proteggere i grappoli con prodotti affini alle cere da impiegare sempre secondo strategie "antiresistenza". Per ogni azienda è possibile valutare in base ai trattamenti già effettuati, quali prodotti siano ancora utilizzabili, rispettando il numero massimo ammesso per singolo principio attivo. Si consiglia a chi impiega solo prodotti di copertura di intervenire anticipando gli eventi piovosi previsti.

Si segnala che il limite di impiego di prodotti rameici è stato abbassato a 28 kg/ha di rame metallo nell'arco dei prossimi 7 anni, vale a dire in media 4 kg/ha/anno (Reg. (UE) n. 2018/1981). Le nuove etichette dei prodotti a base di rame raccomandano di non superare questa quantità.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

✚Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di infezioni.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi

Oidio



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. E' possibile che si verifichino le condizioni per rinnovare la copertura con prodotti (ad elevata affinità con le cere, che meglio proteggono il grappolo) sistemici abbinati a quelli di contatto.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi

Black Rot



Non è stata segnalata la presenza di sintomi.

+Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Dato il possibile inizio del terzo volo nell'ultima settimana di luglio, per coloro che non lo avessero ancora effettuato, si consiglia di sostituire l'erogatore di feromone nella prossima settimana e, di seguito, controllare le trappole a feromoni ogni due-tre giorni, intervenendo con prodotti ovicidi alle prime catture di maschi o con prodotti larvicidi alla schiusura delle uova o con *Bacillus thuringiensis* alla comparsa delle prime uova "a testa nera".

+Prodotti ammessi



Scaphoideus titanus

Con il Decreto Dirigenziale 9825 del 13 giugno 2019 disponibile nel sito del Servizio Fitosanitario Regione Toscana è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 delle misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

I trattamenti contro l'insetto vettore della malattia *Scaphoideus titanus* devono essere effettuati seguendo le indicazioni riportate nell'allegato F del DD 9825 del 13/06/2019.

Il monitoraggio dell'insetto vettore della malattia *Scaphoideus titanus* deve essere effettuato seguendo le indicazioni riportate nell'allegato D ed E del DD 9825 del 13/06/2019.

Per eventuali chiarimenti sull'applicazione del DD 9825 del 13.06.2019 contattare il Servizio Fitosanitario Regione Toscana nella persona del Dott. Piero Braccini (055 4385479 – 328 8877035).

✚Prodotti ammessi



Note

Note informative e metodologiche

✚Note metodologiche