

Report della provincia di Grosseto per vite

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Integrato del 2020-08-27

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "invaiaatura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può ritenersi conclusa. Nei vigneti ancora in fase di invaiatura è possibile mantenere la copertura della vegetazione intervenendo prima delle precipitazioni con prodotti rameici alle dosi medie o basse in etichetta in base all'incidenza della malattia.

✚Prodotti ammessi

✚Approfondimento

✚Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Comunque, in questa fase i grappoli sono estremamente suscettibili. E' opportuno verificare regolarmente la presenza di infezioni e, in presenza di sintomi, è possibile intervenire con prodotti biologici, terpenici o bicarbonato di potassio. Si ricorda l'importanza delle operazioni di defogliatura e sistemazione dei grappoli.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

Oidio



La difesa antioidica può ritenersi conclusa. Solo nei vigneti non ancora in fase di maturazione e dove si riscontra una presenza diffusa della malattia, è possibile intervenire con prodotti a base di olio essenziale di arancio dolce o bicarbonato di potassio.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Controllare l'andamento delle ovideposizioni per poter intervenire tempestivamente (laddove necessario) con prodotti ovicidi. Nella scelta del prodotto è possibile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis*.

+Prodotti ammessi

Scaphoideus titanus



La difesa da *Scaphoideus* può ritenersi conclusa.

Maturazione



In alcuni vigneti è stata raggiunta la fase di maturazione.

Note



Note informative e metodologiche

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Biologico del 2020-08-27

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "invaiaatura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può ritenersi conclusa. Nei vigneti ancora in fase di invaiatura è possibile mantenere la copertura della vegetazione intervenendo prima delle precipitazioni con prodotti rameici alle dosi medie o basse in etichetta in base all'incidenza della malattia.

+Prodotti ammessi biologico

+Approfondimento

+Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Comunque, in questa fase i grappoli sono estremamente suscettibili. E' opportuno verificare regolarmente la presenza di infezioni e, in presenza di sintomi, è possibile intervenire con prodotti biologici, terpenici o bicarbonato di potassio. Si ricorda l'importanza delle operazioni di defogliatura e sistemazione dei grappoli.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi biologico

Oidio



La difesa antioidica può ritenersi conclusa. Solo nei vigneti non ancora in fase di maturazione e dove si riscontra una presenza diffusa della malattia, è possibile intervenire con prodotti a base di olio essenziale di arancio dolce o bicarbonato di potassio.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Controllare l'andamento delle ovideposizioni per poter intervenire tempestivamente (laddove necessario) con prodotti ovicidi. Nella scelta del prodotto è possibile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis*.

+Prodotti ammessi biologico

Scaphoideus titanus



La difesa da *Scaphoideus* può ritenersi conclusa.

Maturazione



In alcuni vigneti è stata raggiunta la fase di maturazione.

Note



Osservazioni dal 2020-08-20 al 2020-08-26

Nel periodo preso in esame, temperature minime in linea con i valori medi e massime oltre la media di 2-3 gradi. Si è registrata una giornata con temporali che ha interessato le zone prossime all'Amiata con cumulati massimi fino a 20-30 mm.

	Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C)								Valori medi settimanali e Cumulato pioggia
	Pioggia (mm)								
	gio 20	ven 21	sab 22	dom 23	lun 24	mar 25	mer 26	Settimana	
Rispecchia	17.2 33.2 0.0	16.9 34.4 0.0	18.2 33.6 0.0	21.3 34.7 0.0	19.6 31.5 0.0	19.9 32.0 0.0	19.2 32.4 0.0	18.9 33.1 0.0	
Capalbio	17.5 31.5 0.0	18.3 30.2 0.0	19.1 29.1 0.0	20.9 29.6 0.0	20.1 30.0 0.0	19.5 32.0 0.0	19.8 30.2 0.0	19.3 30.4 0.0	
Braccagni	15.8 34.3 0.0	15.4 35.5 0.0	16.0 32.8 0.0	19.1 35.8 0.0	18.3 32.5 0.0	17.5 33.2 0.0	16.7 33.1 0.0	17.0 33.9 0.0	
Massa Marittima	17.1 32.9 0.0	18.3 34.2 0.0	18.2 32.2 0.0	18.5 34.4 0.0	20.1 31.5 0.0	18.2 31.5 0.0	18.3 31.9 0.0	18.4 32.7 0.0	
Semproniano	20.3 34.5 0.0	21.9 36.3 0.0	20.5 33.8 0.0	20.2 35.3 0.0	19.6 32.9 17.2	18.9 32.6 0.0	19.4 31.7 0.0	20.1 33.9 17.2	
Roccatederighi	12.1 31.2 0.0	13.3 32.9 0.0	13.8 31.0 0.0	14.4 32.5 0.0	16.2 28.9 0.6	14.1 28.5 0.6	11.9 30.0 0.0	13.7 30.7 1.2	

Tempo previsto

venerdì 28/08/2020 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. **Venti:** in prevalenza deboli da sud, sud-ovest. **Temperature:** stazionarie. **sabato 29/08/2020 Stato del cielo e fenomeni:** nuvoloso o molto nuvoloso.

Venti: moderati o forti di Scirocco sulla costa, deboli nell'interno. **Temperature:** minime in aumento; massime stazionarie.

Segnalazioni

- nulla da segnalare